

Eolienne ATMB 300


Nouveautés 2010



Energie • Confort à Bord • Propulsion

- 85Watts – 7 Amps à 15 Nœuds
- 300 Watts – 29 (A) à 40 Nœuds
- Amorçage : 5 Nœuds
- Poids : 6.5 Kg
- 12 – 24 ou 220 V – 50 Hz
- Garantie 2 ans

- Puissance maxi 300 Watts
- Composants haute qualité
- La plus légère de sa catégorie
- Robuste et Fiable par tous les temps
- Faible vitesse de rotation
- Rendement élevé avec vents faibles
- Silencieuse
- Design Fluide et look agréable
- Applications marines ou industrielles





Référence : 12V - ATMB300-12
Référence : 24V - ATMB300-24
Régulateur : 12V - A300-12
Régulateur : 24V - A300-24

Tarif ATMB 300 : 12 ou 24V
785.00 euro h.t. - 938.00 TTC

Tarif régulateurs : 177.00 h.t.
12 ou 24 V - 211.70 TTC

interrupteur d'arrêt 12 et 24V
référence SW30
Prix h.t. : 120.00 - TTC : 143.50



Groupe Portable

SPEEDSEAL Life

Groupe Portable IG770



SPEEDSEAL Life

Les groupes portables IG770 sont compacts, pratiques et très performants. Ils sont indispensables à bords Pour de nombreuses applications. Grâce à la technologie INVERTER, ils peuvent alimenter Les appareils sensibles comme les TV et les micro-ordinateurs. Ces groupes possèdent un régulateur de charge automatique qui fait varier la puissance en fonction de la demande. De plus ils sont légers et très silencieux. Ils sont livrés complets avec outillage, notice et 2 ans de garantie

Performances et caractéristiques

- Moteur 4 temps OHV – Allumage digital TCI
- Puissance maxi : 770 Watts – 220V 50 Hz
- Puissance continue : 700 Watts
- Technologie INVERTER
- Régulateur de puissance Smart throttle
- Alarme et coupure bas niveau d'huile
- Autonomie : 4.5 heures
- Niveau sonore : 54-59 db(A)
- Dimensions : 410 x 220 x 330
- Poids : 11 Kg
- Garantie : 2 Ans
- Référence : IG770
- Prix h.t. : 342.80 - Prix TTC : 410.00

SPEEDSEAL Life
Nouveautés 2010 brevet exclusif

DOUBLE
la durée de vie des
TURBINES
et plus

*la durée de vie des turbines
et triplée
multiplie les démarrages à sec
sans dommage
Augmente la durée de vie des
pompes et leurs performances*

EASY SLIDER

Inclus
Nouvel extracteur de turbine
Disponible à partir de janvier 2010
ATMB Marine

WWW.atmbmarine.com

Moteurs et groupes électrogènes



Le nouveau couvercle SPEEDSEAL Life présente Plusieurs avantages. Outre le remplacement du couvercle de pompe Standard pour faciliter l'inspection et l'entretien, il permet d'augmenter considérablement la durée de vie des turbines. Des essais de 40 démarrages à sec de 5 minutes ont permis de confirmer les performances de ce modèle. L'ensemble comprend une bague en bronze et en téflon, des molettes de serrage à la main en inox 316L, un extracteur pour turbine, 4 joints toriques selon le modèle.

Le nouveau SPEEDSEAL Life est particulièrement recommandé pour les moteurs marins de tout type ainsi que pour les groupes Electrogènes.

Référence : CSL

Prix h.t. : 80.70 - Prix TTC : 96.50

ATMB Marine - ZA des Boutries - 78700 Conflans Ste Honorine

Tél : 01 39 72 39 69 - Fax : 01 39 72 36 80

mail : atmbmarine@atmb-atmb.com - Site : www.atmbmarine.com



Caractéristiques Accouplements

Les Accouplements souples polymer "POLYFLEX" permettent de faire une liaison souple entre l'inverseur et la ligne d'arbre. Ils protègent et isolent l'arbre de l'inverseur. En cas de choc ils agissent comme fusible. Ils permettent d'absorber les vibrations de torsion et préservent les inverseurs.

Ils prolongent la vie des presse étoupes, bague hydrolubes et compensent les faibles désalignements des lignes d'arbre.

Les manœuvres avant /arrière deviennent plus souples.

Ces accouplements sont testés et approuvés par le Bureau "VERITAS" et le DNV. Disponible pour tout type d'inverseur.

Réalisés en polymer de première qualité dureté shore 90 haute résistance 4800 psi – les inserts et les pièces en métal sont en acier spécial AS1443 traité anti corrosion avec du SA5 Cobalt/zinc



Caractéristiques des supports Moteurs

Les supports moteurs et groupes électrogènes en polymer "POLYFLEX" sont une alternative simple et efficace pour le remplacement des supports moteurs classiques. Leurs avantages sont nombreux :

Extrêmement solides et performants. Leur durée de vie et prolongés, car Insensible à la corrosion et résistants aux hydrocarbures. Isolent le moteur de la coque. Améliorent l'insonorisation. Ils remplissent complètement leur rôles de sillent bloc pour obtenir une déflexion verticale suffisante, un bon niveau d'isolation, combiné à un minimum de déflexion latérale sous la Poussée en propulsion et les charges consécutives aux conditions de navigation.

Leur qualité de fabrication et leurs résistances sont uniques. Ils sont disponibles pour la plupart des moteurs Marins et les groupes électrogènes. Dureté shore 50 à 95, résistance 2900 à 7000 Psi.

Toutes les pièces en métal sont traités anti corrosion avec du SA5 Cobalt/Zinc. Disponibles pour tous types de moteur.



Produit	Réf	Poids par plot	Ø tige	hauteur	Entraxe	Lxl	Px h.t.	Px TTC
Support	Y1	1GM series	M14	132	127	160x63	151.20	180.80
Support	Y2	2GM3GM-3JH	M16	145	174	204x71	206.20	246.60
Support	Y3	4JH series	M16	145	174	204x71	206.20	246.60
Support	P4.5	50-150	M12	102	100	131x77.5	147.00	175.80
Support	P4.8	50-150	M16	102	120	151x103	150.00	179.00
Support	P7.5	100-200	M20	151	140	179x87	181.00	216.00
Support	P10.5	200-500	M24	161	182	232x122	434.00	519.00

MAJESTIC

TV LCD HD - TNT - DVD

Les téléviseurs LCD HD **Majestic** sont spécialement réalisés pour une utilisation en milieu marin et mobile. Toutes les pièces de leurs conceptions sont spécialement étudiées pour résister aux conditions les plus sévères. Le fonctionnement des systèmes et ainsi maintenu malgré les vibrations et des conditions de navigation difficiles. Leurs qualités de réalisation permet de les garantir pendant 3 ans*. La qualité de l'image HD jusqu'à 1080i. Avec TNT intégré permet de visionner les programmes de qualité. Le lecteur de DVD intégré accepte les formats actuels comme les Divx, DVD R ou RW – MP3 – MP4 ect... les téléviseurs sont tous livrés avec une prise allume cigare et acceptent une tension variable de 9.5 à 15.5V continu. Ils sont également livrés avec un adaptateur secteur 110/220V 50-60Hz ainsi qu'une télécommande intégrant toutes les fonctions.



Deux modèles disponibles 19 et 22 " avec les caractéristiques suivantes :

TD1920 – 19" LCD HD

Ecran 19" – 480 mm 16/9° - TNT et DVD intégrés

Résolution : 1680x1050

Sortie : PC-VGA-HDM-PERITEL-SVIDEO-COMPOSITE-AUDIO écouteurs

Contraste : 1000/1 – Couleur : Piano black Gloss

Dimensions avec support : larg : 461mm H : 379 mm

Poids : 4.2 Kg

Référence : TD1920

Prix h.t. : 408.00

Prix TTC : 489.00

TD2220 – 22" LCD HD

Ecran 22" – 560 mm 16/9° - TNT et DVD intégrés

Résolution : 1680x1050

Sortie : PC-VGA-HDM-PERITEL-SVIDEO-COMPOSITE-AUDIO écouteurs - USB

Contraste : 1000/1 – Couleur : Piano black Gloss

Dimensions avec support : larg : 670mm H : 530 mm

Poids : 6.1 Kg

Référence : TD2220

Prix h.t. : 503.00

Prix TTC : 602.00



ATMB Marine - ZA des Boutries - 78700 Conflans Ste Honorine

Tél : 01 39 72 39 69 - Fax : 01 39 72 36 80

mail : atmbmarine@atmb-atmb.com - Site : www.atmbmarine.com